

# Цельносварной алюминиевый катер Ямал-29М



# ОПИСАНИЕ

Катер Ямал-29М универсален в эксплуатации и может быть использован для рыбалки, дайвинга, туризма, а также в профессиональных целях: патрулирование акваторий, спасательные операции, обеспечение безопасности в портах, перевозка грузов и людей и т.д.

Судно предназначено для использования в прибрежной зоне морей, на озерах, водохранилищах и крупных реках в период открытой навигации.

Технические характеристики цельносварного алюминиевого катера Ямал-29М позволяют комфортно эксплуатировать его в районах Крайнего Севера и районах к нему приравненных, несмотря на тяжелые погодные условия.

Основным преимуществом катера является его мореходность и высокая надежность конструкции корпуса.

Дополнительным преимуществом катера является крыша рубки, выполненная с использованием силового каркаса и обрамленная ветрозащитным козырьком, что позволяет размещать дополнительный груз (резиновая лодка и т.д.) или организовать зону отдыха для приема солнечных ванн.

Катер Ямал-29М спроектирован для людей, которые любят путешествовать не только по воде. Размеры катера находятся в транспортных габаритах для дорог общего пользования, что делает катер мобильным и позволяет транспортировать его на автомобильном прицепе, а маленькая осадка судна не требует специальных условий для спуска на воду.

Модель катера Ямал-29М отличается от Ямал-29 увеличенным кокпитом и грузоподъемностью, увеличение произошло за счет увеличенного на 500 мм корпуса.



# Технические характеристики

Длина корпуса наибольшая	9 м
Ширина корпуса наибольшая	2,54 м
Осадка корпусом по КВЛ	0,34 м
Высота борта на миделе	1,38 м
Корпус	Сварной
Тип двигателя	подвесной
Рекомендуемая мощность двигателя	до 350
Материал корпуса	АМГ-5м
Толщина днища	5 мм
Толщина борта	4 мм
Толщина палубы и надстройки	4 мм
Толщина крыши	3 мм
Масса	2400 кг
Грузоподъёмность	1500 кг
Килеватость в носу	43°
Килеватость на миделе	27°
Килеватость на транце	19°
Запас топлива	550 л
Запас пресной воды	100 л
Общее количество человек на борту	до 8
Количество спальных мест	5
Мореходность по состоянию моря, балл	3



# Стандартная комплектация

- ❑ Нескользящее покрытие палубы
- ❑ Двухцветная окраска корпуса катера
- ❑ Остекление: каленое стекло 6мм с двумя сдвижными боковыми форточками
- ❑ Блоки плавучести из вспененного пенополиуретана
- ❑ Распашная дверь входа в рубку
- ❑ Леера носовые Ø 25 мм.
- ❑ Швартовые утки - 6 шт.
- ❑ Рундуки в рубке - 2 шт.
- ❑ Рундуки в каюте - 3 шт.
- ❑ Рундуки на кокпите - 2 шт.
- ❑ Палубный люк в крыше каюты
- ❑ Мягкий салон каюты
- ❑ Мягкий салон рубки
- ❑ Спальные места – 5шт.
- ❑ Комбинированная отделка рубки и каюты (морской вспененный винил, ковролин, окраска, деревянные элементы отделки, морской кавролин)
- ❑ Кресло капитана с амортизированным основанием
- ❑ Кресло штурмана с амортизированным основанием
- ❑ Указатель уровня топлива
- ❑ Указатель уровня воды
- ❑ Стеклоочистители на лобовых стеклах – 3 шт.
- ❑ Светодиодное освещение в каюте.
- ❑ Светодиодное освещение в рубке
- ❑ Розетка 12 В
- ❑ Розетка USB
- ❑ Панель управления судовым электрооборудованием
- ❑ Блок предохранителей
- ❑ Топливный фильтр с сепаратором
- ❑ Ключ выключения массы
- ❑ Звуковой сигнал
- ❑ Ходовые огни
- ❑ Топовый огонь
- ❑ Трюмные помпы электрические 3 шт
- ❑ Топливный бак 550 л.
- ❑ Бак пресной воды 100л.
- ❑ Камбуз (одноконфорочная газовая плита, мойка со смесителем холодной воды, система хранения кухонной утвари)
- ❑ Гальюн прокачной в рубке (отдельный вход с кокпита с распашной дверью)



